



CHAÎNES DEMIE-RONDES

Quels sont les avantages de la chaîne Rapid Micro ? Elles correspondent aux chaînes avec une gouge demie ronde assurant une bonne tenue à l'abrasion et la possibilité de la monter sur tout types de machines.

TYPE	PAS	MAILLONS ANTI-REBOND	JAUGE	LONGUEUR CM	MAILLONS	DÉSIGNATION	QUANTITÉS/CARTON	MINIMUM DE COMMANDE	CODE PRODUIT	
1/4 P = CHAÎNES DEMIE-RONDES AVEC PROFIL BAS										
JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS	1/4 P	3	1,1	25	56	71 PM3 56/25	40	5	3670 000 0056	
	1/4 P	3	1,1	25	57	71 PM3 57/25	40	5	3670 000 0057	
	1/4 P	3	1,1	30	64	71 PM3 64/30	40	5	3670 000 0064	
	1/4 P	3	1,1	30	65	71 PM3 65/30	-	5	3670 000 0065	
	1/4 P	3	1,1	35	72	71 PM3 72/35	20	5	3670 000 0072	
	1/4 P	3	1,1	Rouleau 100 pieds		71 PM3	-	1	3670 000 2400	
1/4 = CHAÎNES DEMIE-RONDES										
	1/4		1,3	30	64	13 RM 64/40	40	5	3660 000 0064	
	1/4		1,3	Rouleau 25 pieds		13 RM	-	1	3660 000 0600	
	1/4		1,3	Rouleau 100 pieds		13 RM	-	1	3660 000 2400	
CARVING	1/4		1,3	30	64	13 RMS 64/30	40	1	3661 000 0064	
3/8 P = CHAÎNES DEMIE-RONDES AVEC PROFIL BAS										
	3/8 P	3	1,1	30	44	61 PM3 44/30	40	5	3610 000 0044	
	3/8 P	3	1,1	30	45	61 PM3 45/30	40	5	3610 000 0045	
	3/8 P	3	1,1	35	50	61 PM3 50/35	40	5	3610 000 0050	
	3/8 P	3	1,1	35	51	61 PM3 51/35	40	5	3610 000 0051	
	3/8 P	3	1,1	Rouleau 25 pieds		61 PM3	-	1	3610 000 0410	
	3/8 P	3	1,1	Rouleau 100 pieds		61 PM3	-	1	3610 000 1640	
PACK DE 20 CHAÎNES	3/8 P	3	1,3	30	44	63 PM3 44/30	40	5	3636 000 0044	
	3/8 P	3	1,3	30	45	63 PM3 45/30	40	5	3636 000 0045	
	3/8 P	3	1,3	30	46	63 PM3 46/30	40	5	3636 000 0046	
	3/8 P	3	1,3	30	47	63 PM3 47/30	20	5	3636 000 0047	
	3/8 P	3	1,3	30	49	63 PM3 49/35	20	5	3636 000 0049	
	3/8 P	3	1,3	35	50	63 PM3 50/35	20	5	3636 000 0050	
	3/8 P	3	1,3	35	50	63 PM3 50/35	20	1	7014 200 0255	
	3/8 P	3	1,3	35	51	63 PM3 51/35	20	5	3636 000 0051	
	3/8 P	3	1,3	35	52	63 PM3 52/35	20	5	3636 000 0052	
	3/8 P	3	1,3	35	53	63 PM3 53/35	20	5	3636 000 0053	
PACK DE 20 CHAÎNES	3/8 P	3	1,3	40	55	63 PM3 55/40	20	5	3636 000 0055	
	3/8 P	3	1,3	40	55	63 PM3 55/40	20	1	7014 200 0256	
	3/8 P	3	1,3	40	56	63 PM3 56/40	20	5	3636 000 0056	
	3/8 P	3	1,3	40	57	63 PM3 57/40	20	5	3636 000 0057	
	3/8 P	3	1,3	45	62	63 PM3 62/45	20	5	3636 000 0062	
	3/8 P	3	1,3	Rouleau 25 pieds		63 PM3	-	1	3636 000 0410	
	3/8 P	3	1,3	Rouleau 100 pieds		63 PM3	-	1	3636 000 1640	
		3/8 P		1,3	35	50	63 PM 50/35	20	5	3613 000 0050
		3/8 P		1,3	Rouleau 100 pieds		63 PM	-	1	3613 000 1640

325" = CHÂÎNES DEMIE-ROUNDES

PRO* : AUGMENTE LES PERFORMANCES vs. une 325" en 1,6 mm	325		1,3	40	62	23 RM Pro 62/40	20	5	3693 000 0062
	325		1,3	40	67	23 RM Pro 67/40	20	5	3693 000 0067
	325		1,3	45	74	23 RM Pro 74/45	20	5	3693 000 0074
	325		1,3	Rouleau 100 pieds		23 RM3 Pro	-	1	3693 000 1840
	325	3	1,3	40	62	23 RM3 Pro 62/40	20	5	3695 000 0062
	325	3	1,3	40	64	23 RM3 Pro 64/40	20	5	3695 000 0064
	325	3	1,3	40	66	23 RM3 Pro 66/40	20	5	3695 000 0066
	325	3	1,3	45	68	23 RM3 Pro 68/45	20	5	3695 000 0068
	325	3	1,3	45	74	23 RM3 Pro 74/45	20	5	3695 000 0074
	325	3	1,3	Rouleau 25 pieds		23 RM3 Pro	-	1	3695 000 0460
	325	3	1,3	Rouleau 100 pieds		23 RM3 Pro	-	1	3695 000 1840
	325	3	1,3	35	56	23 RM3 56/33	20	5	3687 000 0056
	325	3	1,5	38	65	25 RM3 65/38	20	5	3688 000 0065
	325	3	1,5	40	66	25 RM3 66/40	20	5	3688 000 0066
	325	3	1,6	40	62	26 RM3 62/40	20	5	3689 000 0062
	325	3	1,6	40	67	26 RM3 67/40	20	5	3689 000 0067
	325	3	1,6	45	68	26 RM3 68/45	20	5	3689 000 0068
	325	3	1,6	45	74	26 RM3 74/45	20	5	3689 000 0074
325	3	1,6	Rouleau 25 pieds		26 RM3	-	1	3689 000 0460	
325	3	1,6	Rouleau 100 pieds		26 RM3	-	1	3689 000 1840	
325		1,5	Rouleau 100 pieds		25 RM	-	1	3685 000 1840	
325		1,6	Rouleau 100 pieds		26 RM	-	1	3686 000 1840	

3/8 = CHÂÎNES DEMIE-ROUNDES

3/8		1,3	40	60	33 RM 60/40	20	5	3650 000 0060
3/8		1,3	45	64	33 RM 64/45	20	5	3650 000 0064
3/8		1,3	47	68	33 RM 68/47	20	5	3650 000 0068
3/8		1,3	50	72	33 RM 72/50	20	5	3650 000 0072
3/8		1,3	Rouleau 100 pieds		33 RM	-	1	3650 000 1640
3/8		1,5	46	68	35 RM 68/46	20	5	3651 000 0068
3/8		1,5	50	72	35 RM 72/50	20	5	3651 000 0072
3/8		1,5	Rouleau 25 pieds		35 RM	-	1	3651 000 0410
3/8		1,5	Rouleau 100 pieds		35 RM	-	1	3651 000 1640
3/8		1,6	40	60	36 RM 60/40	20	5	3652 000 0060
3/8		1,6	45	66	36 RM 66/45	20	5	3652 000 0066
3/8		1,6	50	72	36 RM 72/50	20	5	3652 000 0072
3/8		1,6	55	76	36 RM 76/55	20	5	3652 000 0076
3/8		1,6	63	84	36 RM 84/63	20	5	3652 000 0084
3/8		1,6	75	98	36 RM 98/75	12	5	3652 000 0098
3/8		1,6	80	105	36 RM 105/80	12	5	3652 000 0105
3/8		1,6	Rouleau 25 pieds		36 RM	-	1	3652 000 0410
3/8		1,6	Rouleau 100 pieds		36 RM	-	1	3652 000 1640

404 = CHÂÎNES DEMIE-ROUNDES

404		1,6	75	91	46 RM 91/75	20	5	3668 000 0091
404		1,6	90	104	46 RM 104/90	20	5	3668 000 0104
404		1,6	43	60	46 RMK 60/43	20	5	3860 000 0060
404		1,6	53	68	46 RMK 68/53	20	5	3860 000 0068
404		1,6	63	80	46 RMK 80/63	20	5	3860 000 0080
404		1,6	75	91	46 RMK 91/75	12	5	3860 000 0091
404		1,6	90 D	104	46 RMK 104/90	12	5	3860 000 0104
404		1,6	90 R	108	46 RMK 108/90	12	5	3860 000 0108
404		1,6	Rouleau 25 pieds		46 RMK	-	1	3860 000 0370
404		1,6	Rouleau 100 pieds		46 RMK	-	1	3860 000 1480

404 HARVESTER

404		2	Rouleau 25 pieds		50 RMHS	-	1	3620 000 0740
404		1,6	Rouleau 100 pieds		46 RMH	-	1	3995 000 1480



CHAÎNES CARRÉES

Les chaînes SUPER sont équipées de gouges carrés pour avoir le meilleur rendement de coupe et le plus de performances.

TYPE	PAS	MAILLONS ANTI-REBOND	JAUGE	LONGUEUR CM	MAILLONS	DÉSIGNATION	QUANTITÉS/CARTON	MINIMUM DE COMMANDE	CODE PRODUIT
3/8 P = CHAÎNES CARRÉES									
PRO* Nouvelles première monte : MS 194 T, 201 T, MSA 220 T et C-B	3/8 P	3	1,1	30	44	61 PS3 Pro 44/30	20	5	3699 000 0044
	3/8 P	3	1,1	35	50	61 PS3 Pro 50/35	20	5	3699 000 0050
	3/8 P	3	1,1	40	55	61 PS3 Pro 55/40	20	5	3699 000 0055
	3/8 P	3	1,1	45	62	61 PS3 Pro 62/45	20	5	3699 000 0062
	3/8 P	3	1,1	Rouleau 25 pieds		61 PS3 Pro	20	5	3699 000 0410
	3/8 P	3	1,1	Rouleau 100 pieds		61 PS3 Pro	20	5	3699 000 1640
	3/8 P		1,3	35	50	63 PS 50/35	20	5	3617 000 0050
	3/8 P	3	1,3	35	50	63 PS3 50/35	20	5	3616 000 0050
	3/8 P	3	1,3	40	55	63 PS3 55/40	20	5	3616 000 0055
	3/8 P	3	1,3	Rouleau 25 pieds		63 PS3	-	1	3616 000 0410
	3/8 P	3	1,3	Rouleau 100 pieds		63 PS3	-	1	3616 000 1640
325 = CHAÎNES CARRÉES									
PRO* : AUGMENTE LES PERFORMANCES vs. une 325" en 1,6 mm	325		1,3	40	67	23 RS Pro 67/40	20	5	3690 000 0067
	325		1,3	45	74	23 RS Pro 74/45	20	5	3690 000 0074
	325		1,3	Rouleau 100 pieds		23 RS Pro	-	1	3690 000 1840
	325		1,5	37	64	25 RS 64/37	20	5	3638 000 0064
	325		1,5	40	66	25 RS 66/40	20	5	3638 000 0066
	325		1,5	45	72	25 RS 72/45	20	5	3638 000 0072
	325		1,5	Rouleau 100 pieds		25 RS	-	1	3638 000 1840
	325		1,6	40	67	26 RS 67/40	20	5	3639 000 0067
	325		1,6	45	68	26 RS 68/45	20	5	3639 000 0068
	325		1,6	45	74	26 RS 74/45	20	5	3639 000 0074
	325		1,6	Rouleau 100 pieds		26 RS	-	1	3639 000 1840
	3/8		1,3	Rouleau 100 pieds		33 RS	-	1	3623 000 1640
3/8 = CHAÎNES CARRÉES									
	3/8		1,5	46	68	35 RS 68/46	20	5	3622 000 0068
	3/8		1,5	50	72	35 RS 72/50	20	5	3622 000 0072
	3/8		1,5	Rouleau 100 pieds		35 RS	-	1	3622 000 1640
	3/8		1,6	40	60	36 RS 60/40	20	5	3621 000 0060
	3/8		1,6	45	66	36 RS 66/45	20	5	3621 000 0066
	3/8		1,6	50	72	36 RS 72/50	20	5	3621 000 0072
	3/8		1,6	55	76	36 RS 76/55	20	5	3621 000 0076
	3/8		1,6	63	84	36 RS 84/63	20	5	3621 000 0084
	3/8		1,6	71	91	36 RS 91/71	20	5	3621 000 0091
	3/8		1,6	80	105	36 RS 105/80	12	5	3621 000 0105
	3/8		1,6	Rouleau 25 pieds		36 RS	-	1	3621 000 0410
	3/8		1,6	Rouleau 100 pieds		36 RS	-	1	3621 000 1640

CHAÎNES CARRÉES

3/8 = CHAÎNES CARRÉES HEXA									
HEXA : Profil de gouge carré augmentant les performances et réduisant les rebonds	3/8		1,6	40	60	36 RH 60/40	20	5	3132 000 0060
	3/8		1,6	45	66	36 RH 66/45	20	5	3132 000 0066
	3/8		1,6	50	72	36 RH 72/50	20	5	3132 000 0072
	3/8		1,6	55	76	36 RH 76/55	20	5	3132 000 0076
	3/8		1,6	63	84	36 RH 84/63	20	5	3132 000 0084
	3/8		1,6	71	91	36 RH 91/71	20	5	3132 000 0091
	3/8		1,6	Rouleau 25 pieds		36 RH	-	1	3132 000 0410
	3/8		1,6	Rouleau 100 pieds		36 RH	-	1	3132 000 1640

404 = CHAÎNES CARRÉES									
404		1,6	53	68	46 RS 68/53	20	5	3946 000 0068	
404		1,6	63	80	46 RS 80/63	20	5	3946 000 0080	
404		1,6	75	91	46 RS 91/75	12	5	3946 000 0091	
404		1,6	90 D	104	46 RS 104/90	12	5	3946 000 0104	
404		1,6	90 R	108	46 RS 108/90	12	5	3946 000 0108	
404		1,6	Rouleau 25 pieds		46 RS	-	1	3946 000 0370	
404		1,6	Rouleau 100 pieds		46 RS	-	1	3946 000 1480	



CHAÎNES DURO

TYPE	PAS	MAILLONS ANTI-REBOND	JAUGE	LONGUEUR CM	MAILLONS	DÉSIGNATION	QUANTITÉ/CARTON	MINIMUM DE COMMANDE	CODE PRODUIT
3/8 P = CHAÎNES DURO									
3/8 P	3	1,3	30	44	63 PD3 44/30	40	1	3612 000 0044	
3/8 P	3	1,3	35	50	63 PD3 50/35	20	1	3612 000 0050	
3/8 P	3	1,3	35	51	63 PD3 51/35	20	1	3612 000 0051	
3/8 P	3	1,3	40	55	63 PD3 55/40	20	1	3612 000 0055	
3/8 P	3	1,3	40	56	63 PD3 56/40	20	1	3612 000 0056	
3/8 P	3	1,3	Rouleau 25 pieds		63 PD3	-	1	3612 000 0410	
3/8 P	3	1,3	Rouleau 100 pieds		63 PD3	-	1	3612 000 1640	
325 = CHAÎNES DURO									
325	3	1,3	40	62	23 RD3 Pro 62/40	20	1	3696 000 0062	
325	3	1,3	40	67	23 RD3 Pro 67/40	20	1	3696 000 0067	
325	3	1,3	45	68	23 RD3 Pro 68/45	20	1	3696 000 0068	
325	3	1,3	45	74	23 RD3 Pro 74/45	20	1	3696 000 0074	
325	3	1,3	Rouleau 25 pieds		23 RD3 Pro	-	1	3696 000 0460	
325	3	1,3	Rouleau 100 pieds		23 RD3 Pro	-	1	3696 000 1840	
325	3	1,6	40	62	26 RD3 62/40	20	1	3667 000 0062	
325	3	1,6	40	67	26 RD3 67/40	20	1	3667 000 0067	
325	3	1,6	45	68	26 RD3 68/45	20	1	3667 000 0068	
325	3	1,6	45	74	26 RD3 74/45	20	1	3667 000 0074	
325	3	1,6	Rouleau 25 pieds		26 RD3	-	1	3667 000 0460	
325	3	1,6	Rouleau 100 pieds		26 RD3	-	1	3667 000 1840	
3/8 = CHAÎNES DURO									
3/8	3	1,5	50	72	35 RD3 72/50	20	1	3682 000 0072	
3/8	3	1,5	Rouleau 25 pieds		35 RD3	-	1	3682 000 0410	
3/8	3	1,6	40	60	36 RD3 60/40	20	1	3683 000 0060	
3/8	3	1,6	45	66	36 RD3 66/45	20	1	3683 000 0066	
3/8	3	1,6	50	72	36 RD3 72/50	20	1	3683 000 0072	
3/8	3	1,6	55	76	36 RD3 76/55	20	1	3683 000 0076	
3/8	3	1,6	63	84	36 RD3 84/63	20	1	3683 000 0084	
3/8	3	1,6	Rouleau 25 pieds		36 RD3	-	1	3683 000 0410	